



**RAPPORTO DI PROVA N° 180126005 del 05/02/2018**

**Committente:**

**Azienda Agricola l' albero della Manna di Ricciardo**

Via F.lli Cervi n° 26

98066 PATTI (ME)

**Dati del Campionamento:**

**Campione:**

**Olio di oliva campione 1**

Prelievo eseguito da: Cliente  
 Punto di prelievo: Deposito Azienda Agricola l' albero della Manna di Ricciardo Calderaro Santina  
 Verbale di campionamento: ///  
 Metodo di campionamento: A cura del Committente  
 Data prelievo: 26/01/2018      Data ricevimento: 26/01/2018      Temperatura all'arrivo °C: Amb.  
 Data inizio analisi: 26/01/2018      Data fine analisi: 05/02/2018

Limiti di riferimento [1]: ///

Limiti di riferimento [2]: ///

Parametro ricercato	Metodo di Analisi	Valore	Incertezza di Misura	Unità di Misura	Valori limite [1]		Valori limite [2]
					min	max	
Sodio	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 85 + EPA 6010 C 2007	0	=	mg/100 g	=	=	=
Umidità	Rapporti ISTISAN 96/34 pag.7	0	=	%	=	=	=
Proteine	Rapporti ISTISAN 96/34 pag.13	0	=	%	=	=	=
Carboidrati	PT CHIM 61 rev 0 2011	0	=	%	=	=	=
Zuccheri	Rapporti ISTISAN 96/34 pag.66	0	=	%	=	=	=
Sostanze grasse totali	Rapporti ISTISAN 96/34 pag.39	95	=	g/100g	=	=	=
Grassi saturi	Rapporti ISTISAN 1996/34 Pag 47	14	=	g/100g	=	=	=
Fibra alimentare totale	PT CHIM 93 rev 0 2014	0	=	%	=	=	=
Valore energetico	PT CHIM 62 rev 0 2011	3515	=	kJ/100 g	=	=	=
Valore energetico	PT CHIM 62 rev 0 2011	855	=	Kcal/100 g	=	=	=
Acidità	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg CE 702/2007 21/06/2007	0,36	=	% ac.oleico	=	=	=
Numero di perossidi	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III	3,1	=	meqO2/Kg	=	=	=
ANALISI SPETTOFOTOMETRICA	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX Reg CEE 183/1993	=	=	-	=	=	=
ΔK	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX Reg CEE 183/1993	0,00	=	-			
K 232	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX Reg CEE 183/1993	1,74	=	-			
K 270	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX Reg CEE 183/1993	0,12	=	-			

Incertezza estesa, ove applicabile, è espressa con un livello di fiducia pari al 95% di probabilità con un fattore di copertura pari a K=2. Per la prove microbiologiche è espressa come limite di confidenza: valore minimo e massimo. Le prove quantitative microbiologiche su alimenti sono eseguite in singola replica in conformità con la ISO 7218:2013.  
 Il Presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione provato. E' vietata la riproduzione di singole parti del presente Rapporto di Prova senza l'approvazione scritta del Laboratorio.

Rapporto di prova - rev. 3 del 04/04/2016

**RAPPORTO DI PROVA N° 180126005 del 05/02/2018**

Legenda

\*\* Il simbolo "\*\*\*", qualora presente, accanto al Parametro ricercato indica che la prova è sub appaltata.

= Il simbolo "=" è da interpretarsi come "non applicabile".

F Il simbolo "F", qualora presente, accanto al valore numerico riscontrato indica il superamento dei valori limite di riferimento.

# Il parametro PCB, qualora presente, si riferisce alla somma dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.

Il Resp.le del Lab. (D.ssa Maria Franzone)

